

Laparoskopie-Instrumente -dreh-/zerlegbar

Handgriffe

X-192000 Metallgriff



X-192100 Metallgriff mit Feder



X-192200 Metallgriff mit Raste



X-192600 Metallgriff isoliert



Schaftrohre



- X-195022 Metallschaft mit Schaftmutter 5 mm 220 mm
- X-195122 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 220 mm
- X-195222 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm 220 mm
- X-195033 Metallschaft mit Schaftmutter 5 mm 330 mm
- X-195133 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 330 mm
- X-195233 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm 330 mm
- X-195045 Metallschaft mit Schaftmutter 5 mm 450 mm
- X-195145 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 450 mm
- X-195245 Metallschaft mit Schaftmutter 10 mm 450 mm



- X-195522 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 220 mm
- X-195622 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 220 mm
- X-195722 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 220 mm
- X-195533 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 330 mm
- X-195633 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 330 mm
- X-195733 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 330 mm
- X-195545 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 450 mm
- X-195645 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 450 mm
- X-195745 Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 450 mm




- X-196022 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 5 mm 220 mm
- X-196122 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 220 mm
- X-196222 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm 220 mm
- X-196033 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 5 mm 330 mm
- X-196133 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 330 mm
- X-196233 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm 330 mm
- X-196045 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 5 mm 450 mm
- X-196145 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 450 mm
- X-196245 Isolierter Schaft mit Schaftmutter 10 mm 450 mm




- X-196522 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 220 mm
- X-196622 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 220 mm
- X-196722 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 220 mm
- X-196533 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 330 mm
- X-196633 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 330 mm
- X-196733 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 330 mm
- X-196545 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 5 mm 450 mm
- X-196645 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm für 5 mm Maulteile 450 mm
- X-196745 Isolierter Schaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter 10 mm 450 mm


Instrumenteneinsätze 5 mm
Faß- und Dissektionszangen



- X-000022 Instrumenteneinsatz Fasszange spitz für Arbeitslänge 220 mm
- X-000033 Instrumenteneinsatz Fasszange spitz für Arbeitslänge 330 mm
- X-000045 Instrumenteneinsatz Fasszange spitz für Arbeitslänge 450 mm




- X-000222 Instrumenteneinsatz lange Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 220 mm
- X-000233 Instrumenteneinsatz lange Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 330 mm
- X-000245 Instrumenteneinsatz lange Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 450 mm




- X-000422 Instrumenteneinsatz kurze Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 220 mm
- X-000433 Instrumenteneinsatz kurze Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 330 mm
- X-000445 Instrumenteneinsatz kurze Delphin-Fasszange spitz für Arbeitslänge 450 mm




- X-000622 Instrumenteneinsatz lange Fasszange mit Löffel für Arbeitslänge 220 mm
- X-000633 Instrumenteneinsatz lange Fasszange mit Löffel für Arbeitslänge 330 mm
- X-000645 Instrumenteneinsatz lange Fasszange mit Löffel für Arbeitslänge 450 mm




- X-000822 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange grob gerieft für Arbeitslänge 220 mm
- X-000833 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange grob gerieft für Arbeitslänge 330 mm
- X-000845 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange grob gerieft für Arbeitslänge 450 mm




- X-001022 Instrumenteneinsatz Maryland Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-001033 Instrumenteneinsatz Maryland Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-001045 Instrumenteneinsatz Maryland Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-001222 Instrumenteneinsatz Kelly Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-001233 Instrumenteneinsatz Kelly Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-001245 Instrumenteneinsatz Kelly Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-001422 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-001433 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-001245 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-001622 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange konkav für Arbeitslänge 220 mm
- X-001633 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange konkav für Arbeitslänge 330 mm
- X-001645 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Faszange konkav für Arbeitslänge 450 mm



- X-001822 Instrumenteneinsatz Faszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-001833 Instrumenteneinsatz Faszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-001845 Instrumenteneinsatz Faszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm




- X-002022 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-002033 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-002045 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm




- X-002222 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-002233 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-002245 Instrumenteneinsatz Mikro-Fasszange für Arbeitslänge 450 mm



- X-002422 Instrumenteneinsatz Mikro Maryland Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-002433 Instrumenteneinsatz Mikro Maryland Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-002445 Instrumenteneinsatz Mikro Maryland Fasszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-002622 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-002633 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-002645 Instrumenteneinsatz lange atraumatische Fasszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-002822 Instrumenteneinsatz Fasszange gerade für Arbeitslänge 220 mm
- X-002833 Instrumenteneinsatz Fasszange gerade für Arbeitslänge 330 mm
- X-002845 Instrumenteneinsatz Fasszange gerade für Arbeitslänge 450 mm




- X-003022 Instrumenteneinsatz Fasszange gebogen für Arbeitslänge 220 mm
- X-003033 Instrumenteneinsatz Fasszange gebogen für Arbeitslänge 330 mm
- X-003045 Instrumenteneinsatz Fasszange gebogen für Arbeitslänge 450 mm




X-003222 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange für Arbeitslänge 220 mm
X-003233 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange für Arbeitslänge 330 mm
X-003245 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange für Arbeitslänge 450 mm




X-003422 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 60° für Arbeitslänge 220 mm
X-003433 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 60° für Arbeitslänge 330 mm
X-003445 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 60° für Arbeitslänge 450 mm




X-003622 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 90° für Arbeitslänge 220 mm
X-003633 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 90° für Arbeitslänge 330 mm
X-003645 Instrumenteneinsatz Mixer Faszange 90° für Arbeitslänge 450 mm




X-003822 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange mit Löffel für Arbeitslänge 220 mm
X-003833 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange mit Löffel für Arbeitslänge 330 mm
X-003845 Instrumenteneinsatz Alligator Faszange mit Löffel für Arbeitslänge 450 mm




X-004022 Instrumenteneinsatz Da Vinci mit Krallengreifer für Arbeitslänge 220 mm
X-004033 Instrumenteneinsatz Da Vinci mit Krallengreifer für Arbeitslänge 330 mm
X-004045 Instrumenteneinsatz Da Vinci mit Krallengreifer für Arbeitslänge 450 mm



- X-004222 Instrumenteneinsatz Maxi atraumatische Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-004233 Instrumenteneinsatz Maxi atraumatische Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-004245 Instrumenteneinsatz Maxi atraumatische Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-004322 Instrumenteneinsatz Mc-Kearnan Faszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-004333 Instrumenteneinsatz Mc-Kearnan Faszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-004345 Instrumenteneinsatz Mc-Kearnan Faszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm




- X-004822 Instrumenteneinsatz Faszange stumpf für Arbeitslänge 220 mm
- X-004833 Instrumenteneinsatz Faszange stumpf für Arbeitslänge 330 mm
- X-004845 Instrumenteneinsatz Faszange stumpf für Arbeitslänge 450 mm




- X-005022 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange fein gerieft für Arbeitslänge 220 mm
- X-005033 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange fein gerieft für Arbeitslänge 330 mm
- X-005045 Instrumenteneinsatz Dissektions- und Faszange fein gerieft für Arbeitslänge 450 mm




- X-009222 Instrumenteneinsatz "Multiple-teeth" Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-009233 Instrumenteneinsatz "Multiple-teeth" Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-009245 Instrumenteneinsatz "Multiple-teeth" Faszange für Arbeitslänge 450 mm



- X-009422 Instrumenteneinsatz Faszange mit Zähnen für Arbeitslänge 220 mm
- X-009433 Instrumenteneinsatz Faszange mit Zähnen für Arbeitslänge 330 mm
- X-009445 Instrumenteneinsatz Faszange mit Zähnen für Arbeitslänge 450 mm




- X-017222 Instrumenteneinsatz Krallengreifer für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-017233 Instrumenteneinsatz Krallengreifer für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-017245 Instrumenteneinsatz Krallengreifer für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)




- X-017622 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-017633 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-017645 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)

Instrumenteneinsätze 5 mm


Biopsiezangen




- X-008022 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange doppelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm
- X-008033 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange doppelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm
- X-008045 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange doppelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm




- X-008222 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen doppelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm
- X-008233 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen doppelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm
- X-008245 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen doppelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm




- X-008422 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange einzelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm
- X-008433 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange einzelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm
- X-008445 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange einzelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm




- X-008622 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen einzelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm
- X-008633 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen einzelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm
- X-008645 Instrumenteneinsatz Biopsie-Zange mit 2 Dornen einzelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm




- X-008822 Instrumenteneinsatz Blakesley Biopsie-Zange für Arbeitslänge 220 mm
- X-008833 Instrumenteneinsatz Blakesley Biopsie-Zange für Arbeitslänge 330 mm
- X-008845 Instrumenteneinsatz Blakesley Biopsie-Zange für Arbeitslänge 450 mm




- X-009022 Instrumenteneinsatz Biopsie-Stanze für Arbeitslänge 220 mm
- X-009033 Instrumenteneinsatz Biopsie-Stanze für Arbeitslänge 330 mm
- X-009045 Instrumenteneinsatz Biopsie-Stanze für Arbeitslänge 450 mm




- X-008622 Instrumenteneinsatz Krokodil Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-008633 Instrumenteneinsatz Krokodil Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-008645 Instrumenteneinsatz Krokodil Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-008822 Instrumenteneinsatz "Retraction" Faszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-008833 Instrumenteneinsatz "Retraction" Faszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-008845 Instrumenteneinsatz "Retraction" Faszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-006022 Instrumenteneinsatz Darm-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-006033 Instrumenteneinsatz Darm-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-006045 Instrumenteneinsatz Darm-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm



- X-006222 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-006233 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-006245 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm




- X-006422 Instrumenteneinsatz DeBakey atraumatische Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-006433 Instrumenteneinsatz DeBakey atraumatische Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-006445 Instrumenteneinsatz DeBakey atraumatische Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm




- X-006622 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 220 mm
- X-006633 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 330 mm
- X-006645 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange gefenstert für Arbeitslänge 450 mm

Instrumenteneinsätze 10 mm
Faß- und Dissektionszangen




- X-011022 Instrumenteneinsatz Maryland Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-011033 Instrumenteneinsatz Maryland Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-011045 Instrumenteneinsatz Maryland Fasszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-011222 Instrumenteneinsatz Kelly Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-011233 Instrumenteneinsatz Kelly Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-011245 Instrumenteneinsatz Kelly Fasszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-013222 Instrumenteneinsatz Alligator-Fasszange für Arbeitslänge 220 mm
- X-013233 Instrumenteneinsatz Alligator-Fasszange für Arbeitslänge 330 mm
- X-013245 Instrumenteneinsatz Alligator-Fasszange für Arbeitslänge 450 mm




- X-015022 Instrumenteneinsatz Mixer-Fasszange 90° für Arbeitslänge 220 mm
- X-015033 Instrumenteneinsatz Mixer-Fasszange 90° für Arbeitslänge 330 mm
- X-015045 Instrumenteneinsatz Mixer-Fasszange 90° für Arbeitslänge 450 mm




- X-015222 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-015233 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-015245 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)




- X-015222 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange atraumatisch für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-015233 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange atraumatisch für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-015245 Instrumenteneinsatz Allis-Fasszange atraumatisch für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)



- X-015422 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-015433 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-015445 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)




- X-015622 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange schaufelförmig für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-015633 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange schaufelförmig für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-015645 Instrumenteneinsatz Babcock-Fasszange schaufelförmig für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)




- X-015722 Instrumenteneinsatz Löffelzange für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-015733 Instrumenteneinsatz Löffelzange für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-015745 Instrumenteneinsatz Löffelzange für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)



- X-017022 Instrumenteneinsatz Krallengreifer einzelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-017033 Instrumenteneinsatz Krallengreifer einzelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-017045 Instrumenteneinsatz Krallengreifer einzelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)




- X-017422 Instrumenteneinsatz Krallengreifer doppelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-017433 Instrumenteneinsatz Krallengreifer doppelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-017445 Instrumenteneinsatz Krallengreifer doppelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)



- X-017622 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 220 mm (nicht isoliert)
- X-017633 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 330 mm (nicht isoliert)
- X-017645 Instrumenteneinsatz Hakenzange doppelbeweglich für Arbeitslänge 450 mm (nicht isoliert)



Instrumenteneinsätze 5 mm
Scheren




- X-020422 Instrumenteneinsatz Peritoneal-Schere gezahnt für Arbeitslänge 220 mm
- X-020433 Instrumenteneinsatz Peritoneal-Schere gezahnt für Arbeitslänge 330 mm
- X-020445 Instrumenteneinsatz Peritoneal-Schere gezahnt für Arbeitslänge 450 mm




- X-020622 Instrumenteneinsatz Haken-Schere gezahnt für Arbeitslänge 220 mm
- X-020633 Instrumenteneinsatz Haken-Schere gezahnt für Arbeitslänge 330 mm
- X-020645 Instrumenteneinsatz Haken-Schere gezahnt für Arbeitslänge 450 mm



- X-020822 Instrumenteneinsatz Baby-Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 220 mm
- X-020833 Instrumenteneinsatz Baby-Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 330 mm
- X-020845 Instrumenteneinsatz Baby-Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 450 mm




X-021022 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 220 mm
 X-021033 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 330 mm
 X-021045 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 450 mm




X-021422 Instrumenteneinsatz Endo-Schere gebogen für Arbeitslänge 220 mm
 X-021433 Instrumenteneinsatz Endo-Schere gebogen für Arbeitslänge 330 mm
 X-021445 Instrumenteneinsatz Endo-Schere gebogen für Arbeitslänge 450 mm

schwere Schneidenblätter-Ausführung



X-021622 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gerade für Arbeitslänge 220 mm
 X-021633 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gerade für Arbeitslänge 330 mm
 X-021645 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gerade für Arbeitslänge 450 mm



X-021822 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 220 mm
 X-021833 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 330 mm
 X-021845 Instrumenteneinsatz Metzenbaumschere gebogen für Arbeitslänge 450 mm



X-020022 Instrumenteneinsatz Mikroschere gerade für Arbeitslänge 220 mm
 X-020033 Instrumenteneinsatz Mikroschere gerade für Arbeitslänge 330 mm
 X-020045 Instrumenteneinsatz Mikroschere gerade für Arbeitslänge 450 mm



X-020222 Instrumenteneinsatz Mikroschere gebogen für Arbeitslänge 220 mm

X-020233 Instrumenteneinsatz Mikroschere gebogen für Arbeitslänge 330 mm

X-020245 Instrumenteneinsatz Mikroschere gebogen für Arbeitslänge 450 mm